



NOMBRE DEL ESTABLO: _____ NOMBRE DEL PROPIETARIO: _____

DIRECCIÓN: _____

NÚMERO TELEFÓNICO: _____

GERENTE DE LAS VACAS: _____ NÚMERO TELEFÓNICO: _____

GERENTE DE LOS BECERROS: _____ NÚMERO TELEFÓNICO: _____

VETERINARIO RESPONSABLE: _____ NÚMERO TELEFÓNICO: _____

FECHA EN QUE SE HIZO: _____

FECHA(S) DE REVISIÓN: _____

FECHA(S) DE ACTUALIZACIÓN: _____

Propietario del Establo: _____ Fecha: _____

Iniciales: ____ Fecha: _____ Iniciales: ____ Fecha: _____

Gerente del Establo: _____ Fecha: _____

Iniciales: ____ Fecha: _____ Iniciales: ____ Fecha: _____

Veterinario Responsable: _____ Fecha: _____

Iniciales: ____ Fecha: _____ Iniciales: ____ Fecha: _____

BECERROS

RECIÉN NACIDOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PARTO	
Tratamientos utilizados para el ombligo	
¿Cuánto tiempo se les permite a las becerras quedarse con sus mamás?	
Si las becerras no pueden mamar siga los siguientes pasos	
¿Cuánto calostro se les da?	
¿Por cuánto tiempo se les da calostro?	

DESBOTONADO	
Nombre de la persona capaz de realizar el desbotonado y descornado	
¿A qué edad se realiza el desbotonado?	
¿A qué edad se realiza el descorne?	
Protocolo del Desbotonado	
Protocolo del Descorne:	
¿Se utiliza un anestésico para desbotonar/descornar?	
Medicamento y cantidad utilizada (cc o ml/peso):	

CASTRACIÓN			
¿Los becerros machos se castran?	Sí		No
¿Si así es, se utiliza un anestésico?			
Medicamento y cantidad utilizada (cc o ml/peso):			
Protocolo para la castración:			

ELIMINACIÓN DE PEZONES ADICIONALES

¿Se utiliza un anestésico para quitar los pezones adicionales?

Medicamento y cantidad utilizada (cc o ml/peso):

CORTE DE COLA

Si es necesario el corte de cola por cuestión médica, por favor, llame a:

¿Se utiliza un anestésico para el corte de cola recomendado?

Medicamento y cantidad utilizada (cc o ml/peso):

NUTRICIÓN Y DESTETE DE LA BECERRA

Cantidad de leche para
alimentar a las becerras:

Cantidad de grano para
alimentar a las becerras:

Edad y peso al
destete:

Cantidad de granos
para las becerras:

¿Se utiliza la cerca de destete?

Sí

No

¿Se realiza el destete en dos pasos?

Sí

No

Procedimientos de destete y grupos:

MANEJO DE LA SALUD DEL HATO

VACA CAÍDA Y COJERA (PROTOCOLO DE LOS ANIMALES NO AMBULATORIOS)	
Cuando se encuentren animales lesionados o con cojera por favor consulte la lista de contactos de emergencia y obedezca el siguiente protocolo:	
Tratamientos utilizados:	
Cuando los animales no se pueden mover (vaca caída) por favor consulte la lista de contactos de emergencia y obedezca el siguiente protocolo:	
Si se necesita controlar el dolor	
Medicamento y cantidad usada (cc o ml/peso):	

EUTANASIA EN EL ESTABLO
Vacas y Toros:
Becerras antes del destete:
Ganado/Terberos después del destete:

MASTITIS

Protocolo a seguir cuando se identifica la mastitis clínica:

¿Se registra el conteo individual de las células somáticas de la vaca?

Sí

No

¿Se toman muestras para encontrar las causas bacteriológicas de la mastitis?

Sí

No

Por favor, escriba los métodos de tratamiento utilizados para la mastitis

Por favor, escriba las medidas de prevención adoptadas contra la mastitis

PROTOCOLO DE VACUNACIÓN

¿Vacuna usted en contra de las siguientes enfermedades? ¿A qué edad?

Parásito Pulmonar:

Sí

No

Diarrea Viral Bovina (BVD por sus siglas en inglés):

Sí

No

Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR por sus siglas en inglés):

Sí

No

Leptospirosis:

Sí

No

Diarrea en Becerros:

Sí

No

Pata Negra:

Sí

No

Otra (por favor escríbala):